

PRODUCT-DETAILS

YU XT5-XT6 380...440 Vac

YU XT5-XT6 380...440 Vac



Informations générales

Extension du type de produit	YU XT5-XT6 380...440 Vac
Code de produit	1SDA104945R1
EAN	8015644070373
Description courte	YU XT5-XT6 380...440 Vac
Description longue	UNDervoltage RELEASE 380...440V AC XT5-XT6

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Commande

Order Code US and Canada	KXTFYU6
EAN	8015644070373
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099

Dimensions

Poids net	0.115 kg
-----------	----------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	110 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	60 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	140 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.121 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644070373

Informations Supplémentaires

Configuration Type	Loose or configurable
Type de courant	AC
Quantité	1 pièce
Groupe de produit	Accessories for Tmax XT
Type de produit	Accessory
Type de produit	Accessory
Tension nominale (U _n)	380...440 V AC
Normes et standards	IEC
Adapté pour	XT5 XT6
Adapté pour la classe de produit	SACE Tamx XT

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210100D0206 1SDC210200D0206
Déclaration de Conformité - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instructions et manuels	1SDH002011A1512

Classifications

ETIM 7	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 8	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 9	EC001022 - Under voltage coil

Code de catégorie
granulaire IDEA (IGCC)

4148 >> Under voltage coil

UNSPSC

39121010

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass

V11.1 : 27370417

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

