

PROJECTEUR

FLEXO DETECTEUR IR

BL08000029

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Accessoire détecteur IR pour gamme Flexo



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	60 x 20 x 40
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Oui
Produits liés	• BL10506504 - FLEXO 20W-30W-50W-3CCT-NOIR