

PRODUCT-DETAILS

CT-ZLBM123-600/5-0.5-BB

CT-ZLBM123-600/5-0.5-BB Current transformer



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | CT-ZLBM123-600/5-0.5-BB |
| Code de produit | 1SEP408149R0005 |
| EAN | 7025840021025 |
| Description courte | CT-ZLBM123-600/5-0.5-BB Current transformer |
| Description longue | CT rear side inst. kit 600A/5A 5VA cl.0,5 |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Informations environnementales | N/A |

Commande

| | |
|------------------|---------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85389000 |
| Pays d'origine | Bulgaria (BG) |

Downloads Préférés

| | |
|--|-------------------------|
| Fiche produit, informations techniques | No documentation needed |
|--|-------------------------|

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Instructions et manuels | No Instructions and Manuals needed |
|-------------------------|------------------------------------|

Dimensions

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 1.3 kg |
|-----------|--------|

Technique

| | |
|-------------------|---------------------|
| Type d'accessoire | Current transformer |
|-------------------|---------------------|

Environnement

| | |
|--------------------------------|-----|
| Informations environnementales | N/A |
|--------------------------------|-----|

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Déclaration de Conformité - CE | No declaration needed |
|--------------------------------|-----------------------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | bag 1 pièce |
|---------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Emballage Niveau 1 Largeur | 180 mm |
|----------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Emballage Niveau 1 Longueur | 120 mm |
|-----------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 180 mm |
|----------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Emballage Niveau 1 Poids | 1.3 kg |
|--------------------------|--------|

Classifications

| | |
|--------------------------------|---|
| Code de classification d'objet | Q |
|--------------------------------|---|

| | |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 7 | EC001040 - Fuse switch disconnecter |
|--------|-------------------------------------|

| | |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001040 - Fuse switch disconnecter |
|--------|-------------------------------------|

| | |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 9 | EC001040 - Fuse switch disconnecter |
|--------|-------------------------------------|

| | |
|--------|------------------|
| eClass | V11.1 : 27371401 |
|--------|------------------|

| | |
|----------------|---------------------------|
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
|----------------|---------------------------|

Catégories

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Fuse Switch Disconnectors Accessories

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Interrupteurs-sectionneurs à fusibles → InLine

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Interrupteurs-sectionneurs à fusibles → InLine II

