

**Fiche produit**

Article n° 25.392.3353.0

PCB broches en-tête 8413 S / 3 W OB



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.392.3353.0 |
| EAN               | 4015573200449 |
| Unité de commande | 100 Piece(s)  |

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

|   |               |
|---|---------------|
| Espacement modulaire                                  | 7,62 mm       |
| processus de soudure                                  | soudage vague |
| Répartiteur compact                                   | boîte         |
| Nombre de pôles                                       | 3             |
| nombre de niveaux                                     | 1             |
| Marquage  | Aucun         |
| Fixation  | Aucun         |
| Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé | 180°          |

**Données techniques**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Courant nominal              | 12 A   |
| Catégorie de surtension I    | 1000 V |
| Catégorie de surtension II   | 690 V  |
| Catégorie de surtension III  | 400 V  |
| Tension nominale d'impulsion | 6 kV   |




**Données techniques UL/CSA**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tension UL               | 300 V |
| Câblage actuel           | 15 A  |
| Câblage d'usine actuelle | 15 A  |
| Tension CSA              | 300 V |
| CSA actuel               | 15 A  |

**Autre**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur                      | gris             |
| hauteur                      | 8,4 mm           |
| Longueur                     | 22,14 mm         |
| profondeur                   | 12 mm            |
| matière de base de contact   | CuZn             |
| matière surface de contact   | Sn               |

**Dessin technique**

| <p>These dimensions will be especially checked at delivery<br/>Only inspection dimensions<br/>Mit / E gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft<br/>Ausschließlich Prüfmaße<br/>Mit / E gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>  |  | <p>400V<br/>8413 S. </p> <p>weitergabe sowie vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers untersagt. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p> |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
|---|---|--|----------------|------------------|-------------|-------------|---------------|----|-------------|------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|----|-------|-------|------------------|------|----|-------|-------|------------------|------|----|-------|-------|------------------|
| <p><b>Schnitt A-A</b><br/>section A-A</p>   |   | <p>gezeichnete Ausführung:<br/><b>7-polig</b><br/>drawn version:<br/><b>7-poles</b></p>  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>Weitere Daten siehe Katalog<br/>further data see catalog</p>   |   | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Farbe / colour</th> <th>.F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>grau / grey</td> <td>.0</td> </tr> <tr> <td>schwarz/black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>grün /green</td> <td>.7</td> </tr> </tbody> </table>  | Farbe / colour | .F               | grau / grey | .0          | schwarz/black | .1 | grün /green | .7   |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| Farbe / colour  | .F  |  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| grau / grey   | .0  |  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| schwarz/black   | .1  |  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| grün /green   | .7  |  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.<br/>part number</th> <th>Pol-Z<br/>pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ<br/>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.392.3253</td><td>2</td><td>14,52</td><td>7,62</td><td>8413 S / 2 W OB</td></tr> <tr><td>3353</td><td>3</td><td>22,14</td><td>15,24</td><td>8413 S / 3 W OB</td></tr> <tr><td>3453</td><td>4</td><td>29,76</td><td>22,86</td><td>8413 S / 4 W OB</td></tr> <tr><td>3553</td><td>5</td><td>37,38</td><td>30,48</td><td>8413 S / 5 W OB</td></tr> <tr><td>3653</td><td>6</td><td>45,00</td><td>38,10</td><td>8413 S / 6 W OB</td></tr> <tr><td>3753</td><td>7</td><td>52,62</td><td>45,72</td><td>8413 S / 7 W OB</td></tr> <tr><td>3853</td><td>8</td><td>60,24</td><td>53,34</td><td>8413 S / 8 W OB</td></tr> <tr><td>3953</td><td>9</td><td>67,86</td><td>60,96</td><td>8413 S / 9 W OB</td></tr> <tr><td>4053</td><td>10</td><td>75,48</td><td>68,58</td><td>8413 S / 10 W OB</td></tr> <tr><td>4153</td><td>11</td><td>83,10</td><td>76,20</td><td>8413 S / 11 W OB</td></tr> <tr><td>4253</td><td>12</td><td>90,72</td><td>83,82</td><td>8413 S / 12 W OB</td></tr> </tbody> </table> |   | Artikel-Nr.<br>part number   | Pol-Z<br>pole  | L                | l           | Typ<br>Type | 25.392.3253   | 2  | 14,52       | 7,62 | 8413 S / 2 W OB | 3353 | 3 | 22,14 | 15,24 | 8413 S / 3 W OB | 3453 | 4 | 29,76 | 22,86 | 8413 S / 4 W OB | 3553 | 5 | 37,38 | 30,48 | 8413 S / 5 W OB | 3653 | 6 | 45,00 | 38,10 | 8413 S / 6 W OB | 3753 | 7 | 52,62 | 45,72 | 8413 S / 7 W OB | 3853 | 8 | 60,24 | 53,34 | 8413 S / 8 W OB | 3953 | 9 | 67,86 | 60,96 | 8413 S / 9 W OB | 4053 | 10 | 75,48 | 68,58 | 8413 S / 10 W OB | 4153 | 11 | 83,10 | 76,20 | 8413 S / 11 W OB | 4253 | 12 | 90,72 | 83,82 | 8413 S / 12 W OB |
| Artikel-Nr.<br>part number  | Pol-Z<br>pole   | L  | l              | Typ<br>Type      |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 25.392.3253   | 2   | 14,52  | 7,62           | 8413 S / 2 W OB  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 3353  | 3   | 22,14  | 15,24          | 8413 S / 3 W OB  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 3453  | 4   | 29,76  | 22,86          | 8413 S / 4 W OB  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 3553  | 5   | 37,38  | 30,48          | 8413 S / 5 W OB  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 3653  | 6   | 45,00  | 38,10          | 8413 S / 6 W OB  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 3753  | 7   | 52,62  | 45,72          | 8413 S / 7 W OB  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 3853  | 8   | 60,24  | 53,34          | 8413 S / 8 W OB  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 3953  | 9   | 67,86  | 60,96          | 8413 S / 9 W OB  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 4053  | 10  | 75,48  | 68,58          | 8413 S / 10 W OB |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 4153  | 11  | 83,10  | 76,20          | 8413 S / 11 W OB |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| 4253  | 12  | 90,72  | 83,82          | 8413 S / 12 W OB |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.<br/>(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>  |   | <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.<br/>Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>   |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m<br/>General tolerance</p>   |   | <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br/>CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>Werkstoff/Material</p>   |   | <p>1. Verwendung:<br/>First Use:</p>   |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>2011 Tag/Date Name</p>   |   | <p>Blatt: 1 von 1<br/>Sheet: of 1</p>  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>gezeichnet<br/>drawn 28.11. Schmitt J.</p>   |   | <p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index</p>   |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>geprüft<br/>checked</p>  |   | <p><b>T 25.392.3253.F 01K</b></p>  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>Maßstab/Scale<br/><b>2:1</b></p>   |   | <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>   |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>Vol. mm<sup>3</sup> Ofl./Surf. mm<sup>2</sup></p>  |   | <p>Ersatz für/Replacement for: -</p>   |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p> <b>wieland</b><br/>Elektrische Verbindungen</p>  |   | <p>Type<br/><b>8413 S / .. W OB</b></p>  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>Index Datum / Blatt<br/>Date / Sheet</p>   |   | <p>Benennung/Title<br/><b>LP_STIFTLISTE</b><br/>Rastermaß 7,62 / pitch 7,62<br/>PCB header</p>   |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |
| <p>Änderung/Revision</p>  |   |  |                |                  |             |             |               |    |             |      |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |   |       |       |                 |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |      |    |       |       |                  |

25.392.3253F01K\_2 CAD/K2035 Schmitt 2011-11-28 10:05:20:57 1.000

