

PHILIPS**Lighting**

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Flux dans un cône de 90°	460 lm
Culot	GU10 [GU10]		
Marquage RoHS	RoHS mark		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h		
Cycle d'allumage	50000X		
Type technique	5-65W		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Puissance (valeur nominale)	5 W
Flux lumineux (nom.)	460 lm	Courant lampe (nom.)	41 mA
Flux lumineux (nominal) (nom.)	460 lm	Puissance équivalente	65 W
Intensité lumineuse (nom.)	800 cd	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc (WH)	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Angle du faisceau nominale	36 °	Facteur de puissance (nom.)	0,5
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92,00 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximum du boîtier (nom.)	72 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Gestion et gradation	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Intensité réglable	Non
Normes et recommandations		Normes et recommandations	
		Classe énergétique	A++

CorePro LEDspot MV

Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869674385000
Désignation Produit	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830
	36D ND
Code barre produit (EAN)	8718696743850

Code de commande	74385000
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001381202
Poids net (pièce)	0,038 kg



Schéma dimensionnel




GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 3000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm

Données photométriques





CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Durée de vie



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

