


EcoPack Lot 5pcs LED FIL Safe G45 E27 2W (19W) 180lm 827 PC Clair

Numéro d'article 144082

BAI EcoPack 5pcs LED Filament Safe Sphérique G45 E27 2W 2700K Clair 180lm (19W) 230V-240V 320° 45x70mm P45 IP44 Anti-brise Polycarbonate Party Lampe LED



La série Led filament Safe répond au souhait d'utiliser les ampoules à filament décoratives à des endroits où les éclats sont extrêmement indésirables. Pensez aux cuisines professionnelles (ouvertes), au-dessus des tables d'un restaurant, au-dessus du service alimentaire et sur le marché. L'ampoule est en polycarbonate et ne se brise pas. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l'usage d'une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50m. De plus, cette lampe est durable et économe en énergie. Les ampoules de fête sont emballées de manière plus respectueuse de l'environnement dans un emballage de 5 pièces, ce qui signifie moins de déchets et de manutention.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Code produit | 144082 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | LED Filament safe |
| Type de produit | G45 EcoPack |

Attributs de classification

| | |
|---|----------------|
| tension nominale [V] | 220 - 240 |
| courant nominal [mA] | 15 - 15 |
| facteur de puissance cos phi | 0.5 |
| puissance de la lampe [W] | 2 - 2 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 180 - 180 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 180 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 90 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | sphère |
| Lampe à filament | Oui |
| finition verre/couvercle | clair |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| socle | E27 |
| couleur | blanc |
| température de couleur [K] | 2700 - 2700 |
| couleur du boîtier | incolore |
| angle de rayonnement [°] | 320 - 320 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| régulable | Non |
| diamètre [mm] | 45 |
| longueur [mm] | 70 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 0.11 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | F |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 7500 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 2 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 10000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |

Produits similaires



141886

LED FIL Safe G45 E27
2W (19W) 180lm 827
PC Clair



146072

013-126 LED Fil Deco
G45 E27 1.7W 170lm
WW CL