

PRODUCT-DETAILS

6131/50-183-500

6131/50-183-500 KNX Presence Cor. S



Informations générales

Extension du type de produit	6131/50-183-500
Code de produit	2CKA006132A0400
EAN	4011395216453
Description courte	6131/50-183-500 KNX Presence Cor. S

Description longue	<p>Detection range: rectangular. For mounting height of 3 m: frontal toward the detector at a max. of 20 m x 3 m (at a max. of 10 m x 3 m per side). Crosswise toward the detector at a max. of 30 m x 3 m (max. of 15 m x 3m per side). With integrated KNX bus coupler. Mounting height 27 mm. With 2 channels. Targeted for connection and disconnection of lights bands depending on the room brightness. Regulation in response to the movement possible. Using the device as presence and/or movement detectors. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light switch with up to two independent channels. Constant light switch with max. 2 outputs for brightness-dependent switching of two light bands in the area. Ceiling mounting on suspended ceilings with spring clamps, on solid ceilings in surface-mounting boxes 6131/39-xxx(-500) or on VDE flush-mounted boxes with intermediate ring for VDE flush-mounted boxes 6131/38-xxx(-500). Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1290-40) with corresponding cover plates (1290-47 or 1290-85 for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg.</p>
--------------------	--

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Durée de vie	2CKA000073B5454
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	Aucun déchet non-dangereux mis en décharge -
Matériau Durable constitutif des Emballages	Carton recyclé FSC - 90 %
Amélioration de l'efficacité des ressources pour les clients	Efficacité numérique - Le produit bénéficie d'un support numérique afin d'optimiser son utilisation et, à terme, optimiser les biens et services du client -
Proposé avec une durée de vie prolongée	Mise à niveau du produit -
Proposition de reprise	Reprendre pour recycler -

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108468A1033
---	-----------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	2CKA006132D0202
Number of Channels	2
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Product Range	KNX
Minimum Switching Time	Switch-On 10 second [unit of time]
Type de montage	Surface Mounted Flush Mounted
Finition de surface	Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt
Matériau	Thermoplastic
Type d'encastrement	Ceiling
Model Number	Presence detector
RAL Number	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	aluminium silver
Nombre de batteries	0
Application Function	Electrical Load and Light Control

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +45 °C
Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CKA200000E4560
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	91 mm
---------------------	-------

Produit Hauteur Net	91 mm
Produit Longueur Net	49 mm
Poids net	116.5 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	22 mm

Commande

ID du produit remplacé	6132-0-0400
------------------------	-------------

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CKA100000E1103
--------------------------------	-----------------

Classifications


ETIM 8	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 9	EC001582 - Movement sensor for bus system
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27143144

Accessories

Identifiant	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006132A0404	6131/38-183-500 Intermediate ring fm box S	6131/38-183-500	1	piece
2CKA006899A2304	Protection Cover	6898	1	piece

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Presence Detection → Presence Detectors



360°