

PRODUCT-DETAILS

T7D 1600 3p F F M

T7D 1600 3p F F M



Informations générales

Extension du type de produit	T7D 1600 3p F F M
Code de produit	1SDA062042R1
EAN	8015644645809
Description courte	T7D 1600 3p F F M
Description longue	SECTIONNEUR TMAX T7D 1600 FIXE TRIPOLAIRE AVEC PRISES AVANT ET COMMANDE A ACCUMULATION D'ENERGIE

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425

Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	ed58e14b-4ed2-4662-b9c2-d319499590fa Italy (IT)
SCIP simplifié	b006c298-e054-4513-9002-aad4cc371c5b Estonia (EE) b4f878ef-63cd-4d23-9ed0-b019829ac40b Croatia (HR) 05ef723d-ee10-404b-9cb3-8534ea5ee906 Netherlands (NL) bd58d57a-2d4e-471e-b07b-119f75412500 Finland (FI) 9ae85f31-fdbb-42c4-9c72-0470e35d16e1 Denmark (DK) 8067899d-78bc-4ed6-a271-edece1f67be8 Czech Republic (CZ) bade548a-9eee-46c8-ae06-5ccf2f206a03 Poland (PL) b33c0dab-bea1-4fa9-ac48-ab29652c7161 Netherlands (NL) 2f5eb197-14a5-4860-8a98-3384fab23aef Germany (DE) b1780862-29bf-4c94-bb1b-a8d6baaf0c92 Greece (GR) b660ba79-3a27-4dfc-bf53-b27f89b7b679 Portugal (PT) 4a1cec68-6dfa-4441-9edb-943149adcfcbulgaria (BG) 4b032577-1a9a-4ece-b78c-ba14f926cbdc Sweden (SE) 568f5584-53eb-469a-b6ad-d2c37be193c6 Poland (PL) dd3b2cae-d03d-4a40-8c0b-1d4eb0014dbd France (FR) 36a246c7-4c11-47a8-ae2e-d28c0bae0979 Germany (DE) 0eb4988e-8d4f-4216-8361-92a1aec28890 Sweden (SE) 0b70d424-a46d-4652-b456-d04f823e01af Germany (DE) d689bc40-f591-4e7f-a2bb-7e297b9b6752 France (FR) 75abde16-6f5f-41b3-8312-7bd6f622dd89 Netherlands (NL) fd459795-bd63-4219-b067-6d58f50a5622 Spain (ES) 4d870420-5b16-4b68-b886-8bcb32b18861 Netherlands (NL) 9f347086-c2a7-470b-b3d8-9f13a6a40462 Netherlands (NL) 4236b0d2-89a9-4150-96a2-c5d53c8e995d Poland (PL) b54b04ac-0b89-4b88-96b3-7937726b3742 Germany (DE) 3b2e8fa9-887b-451c-a02b-5ad318a64143 Norway (NO)

Commande

EAN	8015644645809
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

Dimensions

Produit Largeur Net	210 mm
Produit Hauteur Net	268 mm
Produit Longueur Net	178 mm
Poids net	11 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	280 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	350 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	360 mm
Emballage Niveau 1 Poids	12.5 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644645809

Informations Supplémentaires

Nombre de pôles	3
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 77 W
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Switch Disconnecter
Tension	690 V AC 750 V DC
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 20 A
Courant assigné ininterrompu (I_u)	1600 A
Short-Circuit Performance Level	D
Normes et standards	IEC
Sub-type	T7
Adapté pour	T7M
Adapté pour la classe de produit	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Version	F

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210015D0201
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5537
Instructions et manuels	1SDC210015D0201

Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39120000
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

