

PRODUCT-DETAILS

# 247703-KAUFEL

## BRIO+ ET 10L COM



### Informations générales

Extension du type de produit	247703-KAUFEL
Code de produit	7TCA091180R0035
EAN	5415022531596
Description courte	BRIO+ ET 10L COM
Description longue	BAES BRIO+ Etanche 10L COM - Habitation 5 heures - Adressable SATI - IP65 IK10

### ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

### Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 81 %
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	Déchet non-dangereux mis en décharge, lorsqu'il n'existe aucune autre alternative à moins de 100km d'un bâtiment -
Matériau Durable constitutif des Emballages	Carton recyclé - 100 %

Proposé avec une durée  
de vie prolongée

Des services d'extension à vie sont offerts

Proposition de reprise	Reprendre pour recycler
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4836

## Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK106930A9418
--	-----------------

## Technique

Application	Architectural
Fonction	Logement
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC 0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	4
Type de test	Autotest
Type de commutation	Continuous circuit/emergency circuit
Flux lumineux	8 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Transformateur électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Communication	Naveo®Pro Wired
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Nombre de batteries	0

## Environnement

Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

## Dimensions

Produit Largeur Net	37 mm
Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	205 mm

---

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
UPC	075114441063

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
-----------------------------------	-----------------

---

## Installation

Instructions et manuels	9AKK106930A9385
-------------------------	-----------------

---

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9236
---	-----------------

---

## Classifications

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	0786210348
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

