

## Données

### Données géométriques

Largeur	2 mm / 0.079 inch
Hauteur	69,2 mm / 2.724 inch
Profondeur	56,8 mm / 2.236 inch

### Données mécaniques

Type de montage	encliquetable
-----------------	---------------

### Données du matériau

Note (material data)	<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !


Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,144 MJ
Poids	4,8 g

### Données commerciales


eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143419840
Numéro du tarif douanier	85389099990

### Approbations / certificats

#### Homologations générales

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1536069

#### Déclarations de conformité et de fabricant

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

### Téléchargements

#### Documentation

##### Texte complémentaire

2002-2295	19 févr. 2019	xml	Téléchargement
X81 - Datei		2,6 kB	

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



2002-2295 doc - Datei	27 avr. 2017	doc 24,1 kB	Téléchargement
--------------------------	--------------	----------------	----------------

#### Informations complémentaires

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Téléchargement
---	--	---------------	----------------

#### Données CAD/CAE

##### Données CAE

EPLAN Data Portal 2002-2295		URL	Téléchargement
WSCAD Universe 2002-2295		URL	Téléchargement
ZUKEN Portal 2002-2295		URL	Téléchargement

##### Données CAD

2D/3D Models 2002-2295		URL	Téléchargement
------------------------	--	-----	----------------

#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2002-2295 Séparateur; Étage, en saillie; encliquetable; épaisseur 2 mm; gris		URL	Téléchargement
--	--	-----	----------------

#### Indications de manipulation

#### Famille de produits

##### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.