



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	30 000	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Durée de vie nominale	15 000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Culot	E27 [E27]	Caractéristiques électriques	
Photométries et colorimétries		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	470 lm	Consommation électrique	4,5 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Courant lampe (nom.)	40 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Puissance équivalente	40 W
Efficacité lumineuse (nominale)	104,00 lm/W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387365

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques


Code EOC	871951436130000
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Code de commande	36130000
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001242992
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514361317

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

