

SPOT LED

SPOT LED BASSE LUM.7W-3CCT-IP54-30°- DIM-BLANC

BL01075401

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot led blanc petit diamètre et basse luminance. Idéal pour la mise en valeur spécifique ou la décoration.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Couloir



FICHE ACTUALISÉE LE 17/08/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	7
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	450lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 17/08/2023



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	55
Hauteur (mm)	63
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 50 Max. : 50
Poids (kg)	0.18
Profondeur d'encastrement sous BA13	53
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	30°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit



FICHE ACTUALISÉE LE 17/08/2023



Ambiance



Ambiance



CW

NW

WW



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 17/08/2023