

CB S-BE - Élément de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905067>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de base de soudage pour montage de circuits imprimés pour la pose de disjoncteurs CB TM... ou CB E...

Données commerciales

Référence	2905067
Conditionnement	30 Unité(s)
Commande minimum	30 Unité(s)
Clé de vente	CLA193
Product key	CLA193
Page catalogue	Page 396 (C-4-2019)
GTIN	4046356916110
Poids par pièce (emballage compris)	10,673 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,673 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Élément de base, montage sur C.I.
Type de produit	Élément de base
Gamme de produits	CB BE

Propriétés électriques

Généralités

Tension assignée d'isolement U_i	80 V DC
	277 V AC
Tension de choc assignée	2,5 kV
Cycles d'enfichage	50


Circuit principal

Tension de référence	80 V DC
	277 V AC
Courant de référence I_N	16 A

Circuit de signalisation à distance

Tension de référence	80 V DC
	277 V AC
Courant de référence I_N	1 A

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	12,3 mm	
Hauteur	34,8 mm	
Profondeur	36,4 mm	

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau du boîtier	PA 6.6

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP30 (Zone d'enfichage avec appareil enfiché)
	IP00 (Plage de raccordement)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C

CB S-BE - Élément de base



2905067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905067>

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Test hygrométrique	240 h, 95 % RH, 40 °C

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	DIN EN 50155
Normes/prescriptions	CEI 60068-2

Montage

Type de montage	sur circuit imprimé
Type de raccordement	Raccordement soudé

CB S-BE - Élément de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905067>



Dessins

Dessin coté





Schéma de connexion



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27130803
ECLASS-13.0	27140492

ETIM

ETIM 9.0	EC002936
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CB S-BE - Élément de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905067>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

CB S-BE - Élément de base

2905067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905067>



Accessoires

PC - Etoile de détrompage

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040588>

Etoile de détrompage, 4 éléments, largeur: 3 mm, hauteur: 3 mm, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr