

Fiche produit

Caractéristiques

ABE7ACC11

Telefast ABE7 - accessoire sous-base de raccord.- sous-base d'entrée redondante



Principales

Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entrée embase redondante
Destination d'accessoire / de pièce détachée	API
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Embase de distribution
Gamme de produits	Modicon ABE7
Type d'embase	Entrée embase redondante
Nombre de canaux	16
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Répartition des voies	2 x 16
Poids du produit	0,075 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	114 g
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	3,24 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre


Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle


Garantie

18 mois

Dimensions



Montage



HE10 16 Voies




Schéma de câblage

