

**CMA-101-2500-5A-10VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Transformateurs de courant à prise de raccordement**

Les transformateurs de courant à prise de raccordement sont particulièrement adaptés au montage sur la barrette de liaison.

Les avantages de ce type sont : ma technologie de connexion sans vis avec connexion à serrage par tension, option de connexion rapide pour conducteurs solides et flexibles, résistance aux chocs et tenue aux vibrations, forces de maintien mécaniques élevées et résistance de courant élevée.

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 2500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 10 VA, Classe de précision: 0,5, transformateur de courant fermé
Référence	<a href="#">2680250000</a>
Type	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 13:22:50 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**CMA-101-2500-5A-10VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	147 mm	Longueur (pouces)	5,787 inch
Poids net	660 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

### Caractéristiques électriques

Charge	10 VA	Classe de précision	0,5
Courant primaire	2 500 A	Courant secondaire max.	5 A

### Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	70 mm
Rail	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**CMA-101-2500-5A-10VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

