




PANTILO 28 PD

Suspension E27, doré/chromé

La suspension PANTILO 28 PD brille dans un design unique caractérisé par son abat-jour en verre. Le modèle chromé crée une atmosphère lumineuse particulièrement agréable. La longueur de câble de 2,5 m qui peut être raccourcie couvre presque toutes les hauteurs d'installation. La suspension cylindrique est un objet qui attire véritablement le regard pour l'hôtellerie, la restauration ou les salons privés et qui peut être combiné avec différents systèmes d'éclairage grâce à l'extrémité ouverte du câble.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006397
Douille	E27
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 20
Détails de montage	Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	15 W
Coloris	chrome
Hauteur	17.2 cm
Diamètre	28 cm
Longueur du câble de suspension	250 cm
Poids net	1.3 kg
Poids brut	1.391 kg

Source Préconisée

1005265	ST64 E27 , ampoule LED, doré, 7,5 W, 2500 K, IRC90, 320°
1005268	ST58 E27 , ampoule LED, transparent, 7,5 W, 2700 - K, IRC90, 320°
1005303	A60 E27 , ampoule LED, transparent, 7,5 W, 2700 - K, IRC90, 320°
1005305	A60 E27 tête miroir , ampoule LED, chrome, 7,5 - W, 2700 K, IRC90, 180°

Accessoires

1001542	Adaptateur rail 3 allumages , pour suspensions, intérieur, blanc
1002163	FITU , patère 1 passe-fil intérieure, ronde, doré
1004744	FITU , patère, intérieur, noir
1004745	FITU , patère, intérieur, blanc
1004746	FITU , patère, intérieur, chrome
132600	FITU , patère 1 passe-fil intérieure, ronde, noir
132601	FITU , patère 1 passe-fil intérieure, ronde, blanc
132605	FITU , patère 1 passe-fil intérieure, ronde, chrome
143120	Adaptateur rail 1 allumage , pour suspensions, intérieur, noir
143121	Adaptateur rail 1 allumage , pour suspensions, intérieur, blanc
143124	Adaptateur rail 1 allumage , pour suspensions, intérieur, gris argent

145990	Adaptateur rail 3 allumages , pour suspensions, intérieur, noir
145994	Adaptateur rail 3 allumages , pour suspensions, intérieur, gris argent