

Information produit

03 06 180 T

Pince universelle

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Avec tranchants pour fils doux et durs
- Tranchants longs pour câbles épais
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC



| Informations générales | |
|------------------------|---|
| Réf. | 03 06 180 T |
| EAN | 4003773081395 |
| Pince | chromée |
| Tête | chromée |
| Poignées | isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute |
| Poids | 270 g |
| Dimensions | 180 x 57 x 27 mm |
| Norme | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

| Attributs techniques | |
|--|----------------------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 3,4 mm |
| Capacités de coupe fil doux (diamètre) | Ø 2,2 mm |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | Ø 12,0 mm |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | 16,0 mm ² |
| Protection antichute | oui |
| Certifié VDE | oui |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



