

Maxi Feux sur fond plat / LED EVS Leuchte 280

Feu EVS LED BM 115-230VAC RD

N° de l'article: 280.160.60

**DONNÉES MÉCANIQUES**

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 218 mm |
| Diamètre | 142 mm |
| Matériaux | PC PC/ABS |
| Couleur de la calotte | Rouge |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Indice de protection | IP65 |
| Raccordement | Borne à vis |
| Section des torons maximale | 2,50mm ² / 14AWG |
| Arrivée des câbles | Raccord à pincement en caoutc |
| Arrivée minimale des câbles | d = 5 mm |
| Arrivée maximale des câbles | d = 7 mm |
| Type de fixation | Montage à plat |
| Température minimum de servic | -30°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage | 625 g |
| Poids du produit | 532 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 115-230V |
| Type de tension de service | AC |
| Fréquence de tension de servi | 50Hz à 230V 60Hz à 115V |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 230 VAC |
| Courant nominal de service | 150 mA |
| Courant d'appel nominal | 500 mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 |
| Catégorie de surtension | II |
| Voltage d'isolement | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

DONNÉES OPTIQUES

| | |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière | LED |
| Couleur de lumière | Rouge |
| Image de signal optique | EVS |
| Durée de vie optique | max. 50 000 h |

DONNÉES D'APPROBATION

| | |
|---------------|-----|
| Conformité CE | Oui |
|---------------|-----|



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Maxi Feux sur fond plat / LED EVS Leuchte 280

Feu EVS LED BM 115-230VAC RD

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | Non |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Maxi Feux sur fond plat / LED EVS Leuchte 280

Feu EVS LED BM 115-230VAC RD

DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.