VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X





Caméra IP PTZ série Advance, zoom optique 40x, résolution 4MP@30 fps. Led IR avec portée de 350 m (Smart IR), compatible ONVIF (Profil S et Profil G). Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, détection manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne. Fonction Smart tracking. WDR 120Db, compression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée/1 sortie. Alarmes : 1 entrées/1 sorties. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 24 Vcc± 25%/ PoE (802.3.at). Alimentation et support mural compris, accessoires compatibles : CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.

AWARDS



VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Capteur	1/2.8" CMOS Ultra Starlight	
Lens type	Motorized	
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2560x1440	
Lens optical varifocal dimensions (mm)	4.5 ÷ 180	
Champ de vision horizontal (°)	2÷59	
Champ de vision vertical (°)	1.48÷40.5	
Champ de vision diagonale (°)	2.3÷67	
Shutter électronique (s)	1/1÷1/25000	
Zoom optique caméra	40x	
Zoom numérique caméra	16x	
Sensibilité	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)	
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)	
Transmission vidéo	Triple streaming	
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager	
Résolution vidéo	2560x1440 (4MP)	

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE		
Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Nombre d'images par secondes	30fps	
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)	
Mise à jour firmware via le réseau	Yes	
Usagers reliés simultanément	16	
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, Filtrage IP, HTTPS, SSL	
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari	
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV	
Dernière version du firmware	5.1.1.0(52248)(2023-11-08)	

FONCTIONS

VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X		
Détection de mouvements (zones)	396	
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Comptage de véhicules / personnes	
Zones de masquage (n°)	4	
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC	
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)	
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)	
Contrôle DNR	3D-DNR	
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel	
Contrôle exposition	Manuel, Auto	
Titrage camàra	Yes	

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Distance éclairage a leds IR	350m
Support mural	Inclus
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP67
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1/1
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES		
Tension d'alimentation	24VDC	
Absorption max. (W)	23.5	
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3 at	
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe	
Hauteur (mm)	280	

VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X		
DONNÉES GÉNÉRALES		
Largeur (mm)	200	
Profondeur (mm)	200	
Poids du produit (g)	3000	
Matériaux de construction	Plastique, Aluminium moulé sous pression	
Couleur du produit	Blanc, Noir	
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60	
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95	

VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

ACCESSORIES



PMAJB- ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE

Α

Accessoire pour le montage sur mât des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



AMAJB- ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE

Α

Accessoire pour le montage d'angle des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



AMAJB- ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE

Δ

Accessoire pour le montage d'angle des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



PMA-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



CMA- ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE PTZ

Accessoire pour le montage au plafond des caméras PTZ série Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

PTZA

VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

ACCESSORIES



AMA-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.