



# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Type de lampe	LED		0,4
Référence de mesure de flux	Sphere	Caractéristiques électriques	
Nombre de cycles d'allumage	8 000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Culot	G9 [G9]	Consommation électrique	2 W
Photométries et colorimétries		Courant lampe (nom.)	20 mA
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Puissance équivalente	25 W
Flux lumineux	220 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Facteur de puissance (fraction)	0,4
Efficacité lumineuse (nominale)	110,00 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V
Cohérence des couleurs	<6	Températures	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Température maximale du produit (nom.)	78 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Valeur de scintillement (PstLM)	1		

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	Capsule
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453187
Marquage CE	Oui



Conforme à RoHS	Oui
Données logistiques	
Code EOC	871951430389800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Code de commande	30389800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	929002495202
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514303904

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

