

## **CC-RAIL TRANSPARENT1000**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### Informations générales de commande

Version	ClipCard, Protection, 1000 x 19 mm, transparent
Référence	<u>1790160000</u>
Туре	CC-RAIL TRANSPARENT1000
GTIN (EAN)	4032248213627
Qté.	1 pièce(s)



### **CC-RAIL TRANSPARENT1000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### **Dimensions et poids**

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	1 000 mm	Hauteur (pouces)	39,37 inch
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0,748 inch
Poids net	33 g		

### **Températures**

plage de température d'utilisation -20...80 °C

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

#### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	transparent
Halogène	Non	Largeur	19 mm
Matériau	PVC	Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Protection
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
plage de température d'utilisation	-2080 °C		

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

### Agréments

ROHS Conforme

#### Téléchargements

Données techniques	WSCAD, EPLAN
Catalogue	Catalogues in PDF-format