

PRODUCT-DETAILS

# AP41PHC

## AP41PHC APO 41 BOX (HINGED COVER IP 55) RAL7035 ; AP41PHC



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | AP41PHC  |
| Code de produit              | 4TBO856073C0100  |
| EAN                          | 5411815249082  |
| Description courte           | AP41PHC APO 41 BOX (HINGED COVER IP 55) RAL7035 ; AP41PHC  |
| Description longue           | APO complete housing. AGS4 Enclosure 302x302x175mm Enclosure with hinged cover, greyIP55, IK10 UL and CSA approval |

### Technique

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Number of Conduit Inlets    | 0                     |
| Cover Plate Type            | Cover                 |
| Classe de protection (NEMA) | Type12                |
| Type de montage             | Surface mounted       |
| Door Type                   | Single                |
| Finition de surface         | Untreated             |
| Qualité du matériau         | Plastic               |
| Style de cache              | Closed                |
| RAL Number                  | RAL 7035 - Gris clair |

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Grey |
|---------|------|

---

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| Indice de protection                        | IP55   |
| Classe de protection                        | Isolated (Class II)  |
| Statut RoHS                                 | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS                           | 9AJK000581   |
| REACH Declaration                           | 9AJK000617   |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363  |

---

## Dimensions

|   |   |
|---|---|
| Produit Largeur Net                         | 318.5 mm                                |
| Produit Hauteur Net                         | 175 mm                                  |
| Produit Longueur Net                        | 302 mm                                  |
| Poids net                                   | 2.6 kg                                  |
| Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> ) | 140 mm                                  |
| Thickness                                   | Cabinet Plate 3.5 mm<br>Door Plate 3 mm |

---

## Commande

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids  | 2.7 kg      |

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AJK000581 |
|--------------------------------|------------|

---

## Installation

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
|-------------------------|--------------------|

---

## Downloads Préférés

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | No document needed |
|--|--------------------|

---

## Classifications

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| ETIM 8 | EC000058 - Empty cabinet |
|--------|--------------------------|

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ETIM 9         | EC000058 - Empty cabinet  |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business      |
| eClass         | V11.0 : 27142408          |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Tableaux d'abonné encastrés IP40 → Boxes → APO Equipped

