ESCABOCABLE®

Idéal pour les installateurs de réseaux téléphoniques

A la fois chariot et dérouleur, il est idéal pour les interventions sur site. Pliable, il prend peu de place dans le véhicule.

Il n'endommage pas les locaux. L'ESCABOCABLE® est modulable selon le diamètre des bobines : il est livré avec 3 axes Ø12 mm (longueur utile 490mm), ayant 5 positions réglables.

- Le diamètre maxi des bobines est de :
 - 300mm avec les 3 axes
 - 400mm avec 2 axes seulement
 - 900mm avec 1 seul axe
- Charge maxi par bobine: 30kg.
- Charge maxi totale: 60 kg.
- Livré vide.
- En tube acier finition poudrage époxy, axes en acier zingué.
- 2 roues Ø 180mm
- Dimensions:

- Plié: I 650 x P 300 x H 1150 mm - Ouvert: I 650 x P 850 x H 1040 mm - Largeur hors-tout : Bobine 400 : 210 mm

- Bobine 300 : 160 mm

- Poids: 9kg

Code E3500660



Il peut être équipé en option avec des bobines à sandows :

	Nombre maxi de bobines à sandows	Diamètre	Largeur maxi	Code
Couronnes de fils	9	300 mm	100 mm	E3300390
Couronnes de câbles	4	400 mm	150 mm	E3300490


MINOCABLE

Notre plus petit dévidoir

- Pour les chantiers (il se porte facilement à la main), mais aussi pour les ateliers et les laboratoires.
- Convient pour les bobines :
 - Ø maxi 400mm
 - Ø mini du trou central 12mm
- Longueur d'axe disponible pour les bobines : 490mm
- Livré vide.
- En tube acier finition poudrage époxy, axe en acier zingué.
- Dimensions: I 550 x P 250 x H 275 mm
- Largeur hors-tout : Bobine 400: 210mm
- Bobine 300: 160mm - Poids: 2,7kg (net)

Code E3500510

Il peut être équipé en option avec des bobines à sandows :





	Nombre maxi de bobines à sandows	Diamètre	Largeur maxi	Code
Couronnes de fils	3	300 mm	100 mm	E3300390
Couronnes de câbles	2	400 mm	150 mm	E3300490