

# EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustration du produit







Figure similaire

Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

## Informations générales de commande

Version	Série SAK, Plaque d'extrémité, jaune, 2 mm
Référence	<u>0205400000</u>
Туре	EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
GTIN (EAN)	4008190027223
Qté.	10 pièce(s)



# EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ь.	-	-	
Dim	ension	is et	noids

Profondeur	90,5 mm	Profondeur (pouces)	3,563 inch
Hauteur	160 mm	Hauteur (pouces)	6,299 inch
Largeur	2 mm	Largeur (pouces)	0,079 inch
Poids net	36,1 g		

## **Températures**

Température de stockage		Température d'utilisat	tion permanente.
,	-25 °C55 °C	min.	-50 °C
Température d'utilisation permanen	te,		
max.	100 °C		

#### Conformité environnementale du produit

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

## Autres caractéristiques techniques

enclipsable	sable Non

### Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

# Caractéristiques du système

Version Flasque de fermet		
piaque intermedia	re	

## **Dimensions**

Décalage TS 32	80 mm	

#### **Agréments**

ROHS	Conforme

#### Téléchargements

Données techniques	<u>EPLAN</u>
Documentation utilisateur	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Catalogue	Catalogues in PDF-format