

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kit tournevis isolés – AS 4052.210

Date d'édition : 22 nov. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kit tournevis isolés – AS 4052.210

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Modèle:	Double isolation 1000 V
Description:	Kit de 5 tournevis. Avec manche ergonomique et lames haute performance avec isolation non appliquée.
Couleur:	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Matériau:	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Avantages:	Effort réduit grâce au manche ergonomique Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type
Composition de la livraison:	Kit de 5 tournevis
Normes:	CEI 60 900

Description produit

Empreinte:	SL 3 x 0,5 mm SL 4 x 0,8 mm SL 5,5 x 1 mm PH 1 PH 2
Couleur:	Manche : anthracite et Rittal Power Pink

Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	0,35 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177807341
Numéro du tarif douanier:	82054000
ETIM 7.0:	EC000144
ETIM 6.0:	EC000144
eCl@ss 8.0/8.1:	21040406
eCl@ss 6.0/6.1:	21040406
Description produit:	RAS Tournevis isolé SL/PH
Homologations	
Homologations:	VDE