

NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein



1204106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204106>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profilé G, coloris: argenté

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1204106 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE7253 |
| Product key | BE7253 |
| Page catalogue | Page 535 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918106423 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1□470 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1□470 g |
| Numéro du tarif douanier | 72166190 |
| Pays d'origine | DE |

NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein



1204106


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204106>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------------|
| Type de produit | Şapka tipi profil rayı |
|-----------------|------------------------|

Dimensions

| | |
|-------------|--|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Profondeur | 15 mm |
| Longueur | 2000 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|------------|--------------------------------|
| Coloris | argenté |
| Matériau | Acier |
| Revêtement | galvanisé, passivation blanche |

Normes et spécifications

| | |
|--------------------------|----------------|
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Essais | selon EN 60715 |

NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein


1204106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204106>



Dessins

Dessin coté



1204106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204106>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400602 |
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-12.0 | 27400602 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein



1204106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204106>

Conformité environnementale

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr