

Fiche produit

Article n° Z7.261.1427.0

Shunt IVB WKF 4 - 4



Article n°	Z7.261.1427.0
EAN	4015573362178
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

ATEX SEV-Ex

Données techniques


général

Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	6 mm
nombre de pinces pontées	4
Méthode de montage	enfichable
isolé	Oui

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	enfichable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	4
Espacement modulaire	6 mm

Dessin technique

	10-polige Ausführung 10 poles version																																																										
PA 66 UL 94 V-2		Weitergabe sowie Verweidung dieses Dokuments, Verweidung und Mitteilung dieses Inhalts, sowie Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung dieses Unternehmens. Weitergabe dieses Dokuments an Dritte ist untersagt. Die Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren, ist ausgeschlossen.																																																									
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use																																																											
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																																																											
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part nr.</th> <th>Pol- zahl poles</th> <th>L-0,2</th> <th>l±0,05</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.261.12MM.0</td><td>2</td><td></td><td></td><td>IVBWKf 4 - 2</td></tr> <tr><td>Z7.261.13MM.0</td><td>3</td><td>17,8</td><td>12</td><td>IVBWKf 4 - 3</td></tr> <tr><td>Z7.261.14MM.0</td><td>4</td><td>23,8</td><td>18</td><td>IVBWKf 4 - 4</td></tr> <tr><td>Z7.261.15MM.0</td><td>5</td><td>29,8</td><td>24</td><td>IVBWKf 4 - 5</td></tr> <tr><td>Z7.261.16MM.0</td><td>6</td><td>35,8</td><td>30</td><td>IVBWKf 4 - 6</td></tr> <tr><td>Z7.261.17MM.0</td><td>7</td><td>41,8</td><td>36</td><td>IVBWKf 4 - 7</td></tr> <tr><td>Z7.261.18MM.0</td><td>8</td><td>47,8</td><td>42</td><td>IVBWKf 4 - 8</td></tr> <tr><td>Z7.261.19MM.0</td><td>9</td><td>53,8</td><td>48</td><td>IVBWKf 4 - 9</td></tr> <tr><td>Z7.261.20MM.0</td><td>10</td><td>59,8</td><td>54</td><td>IVBWKf 4 - 10</td></tr> </tbody> </table>		Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0,2	l±0,05	Typ type	Z7.261.12MM.0	2			IVBWKf 4 - 2	Z7.261.13MM.0	3	17,8	12	IVBWKf 4 - 3	Z7.261.14MM.0	4	23,8	18	IVBWKf 4 - 4	Z7.261.15MM.0	5	29,8	24	IVBWKf 4 - 5	Z7.261.16MM.0	6	35,8	30	IVBWKf 4 - 6	Z7.261.17MM.0	7	41,8	36	IVBWKf 4 - 7	Z7.261.18MM.0	8	47,8	42	IVBWKf 4 - 8	Z7.261.19MM.0	9	53,8	48	IVBWKf 4 - 9	Z7.261.20MM.0	10	59,8	54	IVBWKf 4 - 10	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>MM</td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>Katalogteil catalogue part</td></tr> <tr><td>97</td><td>spezielle Verpackung special packing</td></tr> </table>		MM		27	Katalogteil catalogue part	97	spezielle Verpackung special packing
Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0,2	l±0,05	Typ type																																																							
Z7.261.12MM.0	2			IVBWKf 4 - 2																																																							
Z7.261.13MM.0	3	17,8	12	IVBWKf 4 - 3																																																							
Z7.261.14MM.0	4	23,8	18	IVBWKf 4 - 4																																																							
Z7.261.15MM.0	5	29,8	24	IVBWKf 4 - 5																																																							
Z7.261.16MM.0	6	35,8	30	IVBWKf 4 - 6																																																							
Z7.261.17MM.0	7	41,8	36	IVBWKf 4 - 7																																																							
Z7.261.18MM.0	8	47,8	42	IVBWKf 4 - 8																																																							
Z7.261.19MM.0	9	53,8	48	IVBWKf 4 - 9																																																							
Z7.261.20MM.0	10	59,8	54	IVBWKf 4 - 10																																																							
MM																																																											
27	Katalogteil catalogue part																																																										
97	spezielle Verpackung special packing																																																										
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).																																																											
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:																																																							
		Werkstoff/Material		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																							
		2001 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.																																																							
		gezeichnet drawn 04.07. TRESCHAN		Z7.261.1227.0 01K c																																																							
		geprüft checked - -																																																									
		Normgepr. Stand. check - -		Maße in mm/Dimensions are in mm																																																							
Ersatz für/Replacement for:																																																											
c 15.12.2015/ Vol.		Typ Benennung/Title																																																									
b 24.01.2006/ a 26.07.2005/		Typ IVB WKf 4 - ..																																																									
Index Datum / Blatt Date / Sheet		VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar																																																									
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com																																																									
Z72611227001K_2 CADW3028 Treschar 2015-12-15T15:31:34Z 1.000																																																											
3 QU-MEE-01/14 -																																																											

