

Fiche produit

Article n° 25.390.3453.0

PCB broches en-tête 8413 S / 4 G OB



Article n°	25.390.3453.0
EAN	4015573199583
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	7,62 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	4
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	90°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV


Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	12 mm
Longueur	29,76 mm
profondeur	8,4 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> 	<p style="font-size: x-small;">Documents, Verwechslung und Mithellung marked, gestrichelt, gezeichnet The production of this document as well as the communication of its contents is prohibited without express authorization is prohibited.</p>	A																																																																						
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> <p style="font-size: large; text-align: center;"><u>gezeichnete Ausführung: 7-polig</u> <u>drawn execution: 7-poles</u></p> <p style="text-align: center;">Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr. part number</th> <th>Pol- zahl pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ/type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.390.3253</td><td>2</td><td>14,52</td><td>7,62</td><td>8413 S / 2 OB</td></tr> <tr><td>3353</td><td>3</td><td>22,14</td><td>15,24</td><td>8413 S / 3 OB</td></tr> <tr><td>3453</td><td>4</td><td>29,76</td><td>22,86</td><td>8413 S / 4 OB</td></tr> <tr><td>3553</td><td>5</td><td>37,38</td><td>30,48</td><td>8413 S / 5 OB</td></tr> <tr><td>3653</td><td>6</td><td>45,00</td><td>38,10</td><td>8413 S / 6 OB</td></tr> <tr><td>3753</td><td>7</td><td>52,62</td><td>45,72</td><td>8413 S / 7 OB</td></tr> <tr><td>3853</td><td>8</td><td>60,24</td><td>53,34</td><td>8413 S / 8 OB</td></tr> <tr><td>3953</td><td>9</td><td>67,86</td><td>60,96</td><td>8413 S / 9 OB</td></tr> <tr><td>4053</td><td>10</td><td>75,48</td><td>68,58</td><td>8413 S / 10 OB</td></tr> <tr><td>4153</td><td>11</td><td>83,10</td><td>76,20</td><td>8413 S / 11 OB</td></tr> <tr><td>4253</td><td>12</td><td>90,72</td><td>83,82</td><td>8413 S / 12 OB</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Farbe/colour</th> <th>.F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>grau/grey</td><td>.0</td></tr> <tr><td>schwarz/black</td><td>.1</td></tr> <tr><td>grün/green</td><td>.7</td></tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr. part number	Pol- zahl pole	L	l	Typ/type	25.390.3253	2	14,52	7,62	8413 S / 2 OB	3353	3	22,14	15,24	8413 S / 3 OB	3453	4	29,76	22,86	8413 S / 4 OB	3553	5	37,38	30,48	8413 S / 5 OB	3653	6	45,00	38,10	8413 S / 6 OB	3753	7	52,62	45,72	8413 S / 7 OB	3853	8	60,24	53,34	8413 S / 8 OB	3953	9	67,86	60,96	8413 S / 9 OB	4053	10	75,48	68,58	8413 S / 10 OB	4153	11	83,10	76,20	8413 S / 11 OB	4253	12	90,72	83,82	8413 S / 12 OB	Farbe/colour	.F	grau/grey	.0	schwarz/black	.1	grün/green	.7	<p style="font-size: x-small;">1. Verwendung: - First Use:</p> <p style="font-size: x-small;">Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1		
Artikel-Nr. part number	Pol- zahl pole	L	l	Typ/type																																																																				
25.390.3253	2	14,52	7,62	8413 S / 2 OB																																																																				
3353	3	22,14	15,24	8413 S / 3 OB																																																																				
3453	4	29,76	22,86	8413 S / 4 OB																																																																				
3553	5	37,38	30,48	8413 S / 5 OB																																																																				
3653	6	45,00	38,10	8413 S / 6 OB																																																																				
3753	7	52,62	45,72	8413 S / 7 OB																																																																				
3853	8	60,24	53,34	8413 S / 8 OB																																																																				
3953	9	67,86	60,96	8413 S / 9 OB																																																																				
4053	10	75,48	68,58	8413 S / 10 OB																																																																				
4153	11	83,10	76,20	8413 S / 11 OB																																																																				
4253	12	90,72	83,82	8413 S / 12 OB																																																																				
Farbe/colour	.F																																																																							
grau/grey	.0																																																																							
schwarz/black	.1																																																																							
grün/green	.7																																																																							
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> <td style="width:10%; text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☉</td> <td style="text-align: center;">Werkstoff/Material</td> <td style="text-align: center;">2008</td> <td style="text-align: center;">Tag/Date</td> <td style="text-align: center;">Name</td> <td style="text-align: center;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="text-align: center;">Index</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2:1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">gezeichnet drawn</td> <td style="text-align: center;">16.10.</td> <td style="text-align: center;">Schmitt J.</td> <td style="text-align: center; font-size: large;">25.390.3253.0 01K</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vol.</td> <td style="text-align: center;">mm³</td> <td style="text-align: center;">Of./Surf.</td> <td style="text-align: center;">mm²</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">wieland</td> <td style="text-align: center;">Type</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Elektrische Verbindungen</td> <td style="text-align: center;">8413 S / ..G OB</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">LP_STIFTLISTE Rastermaß/pitch 7,62 PCB header</td> </tr> </table>		/	/	/	/	/	/	/	/	/	☉	Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index				2:1		gezeichnet drawn	16.10.	Schmitt J.	25.390.3253.0 01K					Vol.	mm³	Of./Surf.	mm²	Maße in mm/Dimensions are in mm						Ersatz für/Replacement for: -										wieland	Type	Benennung/Title								Elektrische Verbindungen	8413 S / ..G OB	LP_STIFTLISTE Rastermaß/pitch 7,62 PCB header									
	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																																															
☉	Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																																		
2:1		gezeichnet drawn	16.10.	Schmitt J.	25.390.3253.0 01K																																																																			
Vol.	mm³	Of./Surf.	mm²	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																				
Ersatz für/Replacement for: -																																																																								
wieland	Type	Benennung/Title																																																																						
Elektrische Verbindungen	8413 S / ..G OB	LP_STIFTLISTE Rastermaß/pitch 7,62 PCB header																																																																						
1	2	3	QU-PEM-08/91																																																																					

25.390.3253001K_4 CADW1042 Schmitt 2008-10-16T08:43:26 1:000

