

AXOLUTE

L'excellence sur toute la ligne

Axolute est le choix qui s'impose pour des chantiers de prestige : l'installation électrique atteint un niveau jamais égalé grâce à la combinaison d'une grande richesse esthétique et d'une technologie de pointe.




DESIGN

3 formats de plaques :

- Rectangulaire - Une gamme aux formes épurées et élégantes exprimant toute la sobriété d'Axolute.
- Elliptique - Des plaques à la surface douce et galbée apportent une touche d'originalité et d'émotion.
- Etèris - Forme carrée, design épuré et monochrome. Cette nouvelle gamme se distingue par son homogénéité chromatique et par l'épaisseur imperceptible des commandes d'éclairage : 2,5 mm de perfection.



CONCEPTION EN 3 ÉLÉMENTS




CARACTÉRISTIQUES

- Une gamme adaptée à tous vos chantiers de prestige.
- 3 types de commandes : à manette axiale favorisant l'alignement des mécanismes et des plaques, à bascule et à bouton rond pour s'intégrer dans des univers classiques.
- Whice & Nighter, 2 finitions monochromes blanche et noire forment une unité parfaite entre la plaque et le mécanisme.
- Bornes automatiques sur les commandes et prises pour garantir une rapidité et fiabilité de pose.
- Offre intégrant MyHOME® domotique.



CONFIGURATION DE POSE

Dimensions des plaques rectangulaires et elliptiques, verticales et horizontales, entraxes 57 mm (rénovation) et 71 mm.



AXOLUTE

Une nouvelle façon de concevoir son installation électrique

Grâce à la technologie **MyHOME®** domotique il est possible d'intégrer des solutions simples et performantes pour répondre aux besoins de confort, de sécurité, d'économie d'énergie et de communication, que ce soit en local ou à distance.

MyHOME® domotique




Maîtrise de l'énergie

- Thermorégulation
- Délestage
- Affichage des consommations



Sécurité

- Alarme intrusion
- Alarmes techniques
- Système de contrôle vidéo



Confort

- Gestion de l'éclairage
- Commandes de volets roulants et autres automatismes
- Scénarios
- Diffusion sonore



Communication

- Portier vidéo
- Portier audio



Contrôle

- Interface utilisateur unique pour l'ensemble des fonctions
- Contrôle local via un PC ou une TV
- Contrôle à distance via une page web



AXOLUTE

Mécanismes

MÉCANISMES	RÉFÉRENCES		
	○ White	● Alu	● Anthracite
GESTION D'ÉNERGIE ET DE TEMPÉRATURE (SUITE)			
Thermostat d'ambiance électronique avec commutateur "été/hiver" - 2 modules	HD4442	HC4442	HS4442
Thermostat programmable journalier/hebdomadaire pour chauffage et air conditionné - 3 modules	HD4451	HC4451	HS4451
PRISES RASOIR			
Prise rasoir avec sélecteur de tension de sortie - 3 modules	HD4177	HC4177	HS4177
Prise rasoir avec transformateur intégré - 4 modules	HD4178	HC4178	HS4178
PRISES DE COURANT FORT			
Prise standard FR - 2P+T 16 A 250 Vca avec éclips de protection - Connexion auto - 2 modules	HD4142AN	HC4142AN	HS4142AN
Prise standard FR - 2P+T 16 A 250 Vca avec éclips de protection - Connexion à vis - 2 modules	HD4142	HC4142	HS4142
Prise standard FR - 2P+T 16 A 250 Vca avec éclips de protection - Connexion à vis - 2 modules - Rouge	H4142R	-	-
Prise standard allemand - 2P+T 16 A 250 V - 2 modules	HD4141W	HC4141W	HS4141W
Prise british standard - 2P+T 13 A - 2 modules	HD4150	HC4150	HS4150
Prise standard euro-US - 2P+T 16 A 127/250 Vca - 2 modules	HD4126	HC4126	HS4126
Prise chargeur USB 5 V - 1 module	HD4285C	HC4285C	HS4285C
Prise double chargeur USB 5 V - 2 modules	HD4285C2	HC4285C2	HS4285C2
PRISES TV, RD ET SAT			
Prise TV simple - 1 module	HD4202D	HC4202D	HS4202D
Prise TV type F - 1 module	HD4269F	HC4269F	HS4269F
Prise TV + RD + SAT blindée - 2 modules	HD4210D	HC4210D	HS4210D
Prise TV + SAT blindée - 2 modules	HD4214D	HC4214D	HS4214D
Prise TV/FM - 2 modules	HD4213D	HC4213D	HS4213D
PRISES TÉLÉPHONE ET INFORMATIQUE			
Prise Téléphone 8 plots - 2 modules	HD4240	HC4240	HS4240
Prise RJ 45 cat. 6 - UTP - 1 module	HD4279C6	HC4279C6	HS4279C6
Prise RJ 45 cat. 6 - FTP - 1 module	HD4279C6F	HC4279C6F	HS4279C6F
Prise RJ 45 cat. 6 - STP - 1 module	HD4279C6S	HC4279C6S	HS4279C6S
Prise RJ 45 cat. 6A - STP - 1 module	HD4279C6A	HC4279C6A	HS4279C6A
CONNECTEURS AUDIO-VIDÉO			
Connecteur pour haut-parleur - 1 module	HD4294	HC4294	HS4294
Connecteur vidéo RCA x 3 - 2 modules	HD4283	HC4283	HS4283
Connecteur HDMI - 2 modules	HD4284	HC4284	HS4284
SIGNALISATION SONORE ET VISUELLE			
Sonnette électronique - 3 sons différents - 2 modules	HD4355V12	HC4355/12	HS4355/12
Sonnette électronique - 1 module	HD4351V230	HC4351/230	HS4351/230
Lampe de secours rechargeable	HD4380	HC4380	HS4380
Balise de signalisation à LED - 230V - 2 modules	H4382/230	-	-
Autres lampes - voir page 276			
OBTURATEURS ET SORTIES DE CÂBLES			
Obturbateur - 1/2 module	HD4949	HC4949	HS4949
Obturbateur - 1 module	HD4950	HC4950	HS4950
Obturbateur - 2 modules	HD4951	HC4951	HS4951
Sortie de câble avec serre-câble - 1 module	HD4953	HC4953	HS4953
Sortie de câble avec serre-câble - 2 modules	HD4954	HC4954	HS4954
VIDÉOPHONIE ET VIDÉO CONTRÔLE - POSTES INTÉRIEURS			
Axolute vidéo Display	349313	349311	349312
NIGHTER (finition noir)	-	-	349320
WHICE (finition blanc)	349321	-	-
VIDÉO STATION - POSTE INTÉRIEUR			
Axolute vidéo station	349310	-	-
CAMÉRAS			
Caméra d'intérieur pour fonction surveillance	391663	391661	391662
VIDÉOPHONIE ET VIDÉO CONTRÔLE - POSTES EXTÉRIEURS			
Module électronique et boîtier avec module phonie, caméra motorisée et écran couleur	349140	-	-

AXOLUTE

Prises courant fort



HD4142



HD4141W



HC4150



HS4126








HS4177







HD4285C/2



HC4178

Référence	PRISES STANDARD FRANÇAIS
	Prises 2P+T 16 A 250 Vca Avec éclips de protection
HD4142AN HC4142AN HS4142AN	Connexion automatique  ○ White ● Alu ● Anthracite
HD4142 HC4142 HS4142 H4142R	Connexion à vis  ○ White ● Alu ● Anthracite ● Rouge
	PRISE STANDARD EURO-US
	Prises 2P+T 16 A 127/250 Vca Standard euro-US Sans sécurité enfants 2 modules
HD4126 HC4126 HS4126	 ○ White ● Alu ● Anthracite
	PRISE STANDARD ALLEMAND
	Prise 2P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre avec éclips de protection
HD4141W HC4141W HS4141W	 ○ White ● Alu ● Anthracite
	PRISE BRITISH STANDARD
	Prise 2 P+T 13 A british standard 2 modules
HD4150 HC4150 HS4150	 ○ White ● Alu ● Anthracite

Référence	PRISE RASOIR A TRANSFO INTÉGRÉ
	Prises rasoir avec transformateur d'isolement. Entrée 230Vca - sortie 115/230Vca Protégées contre les surcharges et court-circuits franc. Reçoit les fiches Européennes et Américaines.
HD4177 HC4177 HS4177	3 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
HD4178 HC4178 HS4178	4 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
	PRISE CHARGEUR USB
	Prise chargeur USB 5 V - 230 V - 750 mA - 1 module
HD4285C HC4285C HS4285C	 ○ White ● Alu ● Anthracite
	Prise double chargeur USB 5 V - 230 V - 2 modules 1 x 1550 mA ou 2 x 750 mA
HD4285C2 HC4285C2 HS4285C2	 ○ White ● Alu ● Anthracite