Fiche produit Caractéristiques

IMT05024

Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 80x80x45 - IP55 - blanc polaire





Principales

Gamme de produit	Mureva
Nom du produit	Mureva BOX
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Application	Installation de câble
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie	
Mode de fixation	Par vis: corps du boîtier	
Dimension de base	80 x 45 x 80 mm	
Entrée de câble	Passe-câbles	:
Nombre d'entrée de câble	7 (diamètre: 20 mm	
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle	:
Hauteur	80 mm	
Largeur	80 mm	
Profondeur	45 mm	-

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-2560 °C
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température du fil incandescent	650 °C
Normes	EN 60670
	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage 1	77 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	25,5 cm

Poids de l'emballage 2	402 g	
Type d'emballage 3	CAR	
Nb produits dans l'emballage 3	100	
Hauteur de l'emballage 3	30 cm	
Largeur de l'emballage 3	40 cm	
Longueur de l'emballage 3	53 cm	
Poids de l'emballage 3	8,46 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	₫ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois