Fiche produit Caractéristiques

MUR37931

Mureva Styl - Sortie de câble - composable -IP55 IK08 - connexion auto - gris





Principales

Tillopaics	
Gamme de produits	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Compatibilité de gamme	Mureva Styl

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
	Encastré
Nombre de modules	1 module
Entrée de câble	Easy Valve Access
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matériau	SEBS ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Couleur	Grey
Longueur	71 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Labels qualité	CE	
Degré de protection (IP)	IP55	
Tenue aux chocs (IK)	IK08	

Emballage

PCE	
1	
58 g	
5,8 cm	
8,6 cm	
8,7 cm	
	1 58 g 5,8 cm 8,6 cm

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	108
Poids de l'emballage 2	7,152 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	432
Poids de l'emballage 3	41,108 kg
Hauteur de l'emballage 3	45 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	™ Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------