

PRODUCT-DETAILS

# KS/K4.1

## KS/K4.1 Cable Set, Basic



### Informations générales

Extension du type de produit	KS/K4.1
Code de produit	GHQ6301910R0001
EAN	4016779517256
Description courte	KS/K4.1 Cable Set, Basic
Description longue	For connection of sealed lead acid batteries SAK7, SAK12 and SAK17 to the uninterruptible EIB power supply SU/S 30.640.1. In case only one battery is connected, the Basic Cable Set KS/K 4.1 with integrated temperature sensor is to be used.

### Installation

Instructions et manuels	2CDC501002D0203
Installing and Commissioning Manual	2CDC501005D0202

### Technique

Fiche produit, informations techniques	2CDC501004D0201
Power Loss	0 W
Product Range	KNX
Type de montage	Cable
Manual Operation	Non

Nombre de batteries	0
Type de borne	Connection

## Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CDK501074D2701
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Produit Largeur Net	200 mm
Produit Hauteur Net	15 mm
Produit Longueur Net	15 mm
Poids net	0.152 kg

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CDK501074D2701
--------------------------------	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC000635 - Connection-/branching terminal for bus system
ETIM 9	EC000635 - Connection-/branching terminal for bus system
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8544 42 90
UNSPSC	39121432
eClass	V11.0 : 27143105
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals
Code de classification d'objet	A

## Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Power Supply → Battery Modules and Accessories

