

SAC-3P-15,0-280/A-1L-Z - Câble



1439104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439104>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner

Données commerciales

Référence	1439104
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1DAA
Product key	BF1DAA
GTIN	4046356489065
Poids par pièce (emballage compris)	456,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	456,6 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-3P-15,0-280/A-1L-Z - Câble



1439104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439104>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne
-----------------	---

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	24 V AC
	24 V DC

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

Raccordement 2

Type	Connecteur de vanne A
------	-----------------------


1439104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439104>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439104>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

 CSAus Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	4 A	-	-

cCSAus				
---------------	--	--	--	--

SAC-3P-15,0-280/A-1L-Z - Câble



1439104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439104>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-15,0-280/A-1L-Z - Câble

1439104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439104>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SAC-3P-15,0-280/A-1L-Z - Câble

1439104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1439104>



Accessoires

SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL - Vis

1403779

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403779>

Vis à tête lentiforme avec molette en plastique, M3 x 40



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr