

PRODUCT-DETAILS

# KP6-40B

## KP6-40B Heavy Duty Pushbutton



### Informations générales

Extension du type de produit	KP6-40B
Code de produit	1SFA616105R4006
EAN	7320500193945
Description courte	KP6-40B Heavy Duty Pushbutton

Description longue	<p>The KP6-40B Heavy Duty Pushbutton is: Momentary - Heavy duty rubber - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block</p> <p>This Heavy Duty Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.</p>
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	8536501999

### Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SFC151007C02__
Instructions et manuels	1SFC151011M0201

## Dimensions

Produit Largeur Net	0.043 m
Produit Hauteur Net	0.02 m
Produit Longueur Net	0.043 m
Poids net	0.021 kg

## Technique

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Couleur	Black
Actuator Type	Heavy duty rubber
Bezel Material	Black Plastic
Voyant	Non-illuminated
Fonction	Momentary
Indice de protection	Front IP66 Terminals IP20
Classe de protection (NEMA)	Type1 Type3R Type4 Type4X
Durabilite mecanique	2 million

## Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2022-006479
Informations RoHS	2CMT2015-005453
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CMT2015-005453
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006121

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.1 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.1 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.02 m
Emballage Niveau 1 Poids	0.021 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7320500193945

---

## Classifications

---

Code de classification d'objet	S
ETIM 6	EC000221 - élément frontal pour contact à poussoir
ETIM 7	EC000221 - Front element for push button
ETIM 8	EC000221 - Front element for push button
eClass	V11.0 : 27371210
UNSPSC	39122216
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Number (Finland)	2338459
E-Number (Norway)	4372590
E-Number (Sweden)	3705082

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Commande et signalisation

Robotique → Robots → Robots à structures parallèles → IRB 390

