



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone		92
Nombre de cycles d'allumage	1 350	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	75 %
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tout ou Universel (U)]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	4 500 lm
Culot	E27 [E27]	Caractéristiques électriques	
Photométries et colorimétries		Consommation électrique	73,2 W
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Temps de chauffe à 60 %	120 s
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	Tension (nom.)	90 V
Flux lumineux	4 500 lm	Tension (nom.)	90 V
Intensité lumineuse (nom.)	9 800 cd	Gestion et gradation	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Coordonnée chromatique X	0,371	Matériaux et finitions	
Coordonnée chromatique Y	0,366	Finition ampoule	Transparent
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	71 lm/W		

MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
-------------------	-------------------------------------

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473306

Données logistiques

Code EOC	871829165169700
----------	-----------------



Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Code de commande	65169700
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	6
Code 12NC	928053100630
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291651703

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

