Lampiok 1 catalogue 2020 p. 68

Modèle 6

réf. 131012070 EAN. 3663660197557



Données techniques

| Tension nominale | 200 à 240 - 50/60Hz |
|--|----------------------------------|
| Plage de tension d'entrée | 230 - 250 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 2 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Diffuseur | Verre dépoli |
| Paralume | - |
| Source | E27 |
| Température de couleur réelle | - |
| Flux total sortant | - lm |
| Consommation totale | - W |
| Classe énergétique | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse | - |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé 3 m (PMR Emoy - 20 lux) Hauteur de placement 2 m Largeur du placement 2 m | |
| Optique | - |
| Dimmable | - |
| Та | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Oui |
| Détection | Non |
| | |



Notice d'installation à télécharger

Lampiok 1

catalogue 2020 p. 68 réf. 131012070 EAN. 3663660197557

Modèle 6



Matières et finitions

| Matières | laiton vernis teinté |
|--------------------|----------------------------|
| Couleur | Laiton vernis teinté - 070 |
| Couleur du support | Gris noir - 107 |

Données logistiques

| Dimensions du modèle | H.941 L.224 P.1088 |
|----------------------|--------------------|
| Poids net | 1.950 Kg |
| Poids brut | 4.330 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.1130 L.260 P.500 |

Certifications et garanties

| CE | Oui |
|----------------|------------------------|
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |