

# HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - Joint




2203737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203737>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cadre d'étanchéité adhésif, taillé au laser pour écran de 2,8 pouces



## Avantages

- Convient pour les appareils portables mobiles
- Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
- Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
- Montage rapide grâce à la conception modulaire

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2203737       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ACFACZ        |
| Product key                         | ACFACZ        |
| GTIN                                | 4055626485430 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,2 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 3,2 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Type de produit                     | Joint                      |
| Gamme de produits                   | HCS                        |
| Version                             | Jeu de joints d'étanchéité |
| Type de boîtier                     | Boîtiers portatifs         |
| Ouverture de ventilation disponible | non                        |
| Série de boîtiers                   | HCS                        |

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 75 mm   |
| Hauteur    | 45,2 mm |
| Profondeur | 2 mm    |

### Indications sur les matériaux

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Coloris            | anthracite |
| Qualité de surface | non traité |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Essai au fil incandescent

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température               | 850 °C                                    |
| Temps d'action            | 30 s                                      |

#### Résistance à la chaleur/essai à la bille

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température               | 80 °C                                     |
| Durée du contrôle         | 1 h                                       |
| Force                     | 20  |

# HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - Joint



2203737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203737>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - Joint

2203737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203737>



## Accessoires

### HCS-C MEDIUM C C C C 7035 - Boîtier électronique

2203160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203160>



Boîtier portable C-Medium gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques avec vis

---

### HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - Boîtier électronique

2203161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203161>



Boîtier portable C-Medium gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis

# HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - Joint

2203737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203737>



## HCS-C MEDIUM 1W C 1 C 7035 - Boîtier électronique

2203162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203162>



Boîtier portable C-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de caches frontaux supérieurs avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

---

## HCS-C MEDIUM 1W 3AA 1 1 7035 - Boîtier électronique

2203163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203163>



Boîtier portable C-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 3 piles AA

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)