

PRODUCT-DETAILS

CT8-V/600

CT8-V/600 Current transformer



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | CT8-V/600 |
| Code de produit | 2CSG631170R1101 |
| EAN | 8012542608905 |
| Description courte | CT8-V/600 Current transformer |
| Description longue | CT8-V/600 is used to transform primary currents to $..5A$ secondary currents for c.a. measurement instruments |

Technique

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Cable Use | Cable and Vertical bar |
| Rated Primary Current (I_{pn}) | 600 A |
| Rated Secondary Current (I_{sn}) | 5 A |
| Current Limit Function | FS 5 |
| Fréquence (f) | 50 ... 60 Hz |
| Sortie de puissance apparente | 3 V·A |
| Power Loss | 16 W |
| Secondary Output | Screw connection |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Connection | |
| Précision | ±0,5% |
| Model Number | Through-feed current converter |
| Number of Inputs | Primary 1 |
| Type de montage | Through Primary |
| Section de câble | 2 x 35 mm |
| Section nominale | 3 x 80 x 5 mm |

Environnement

| | |
|---|---|
| Température de l'air ambiant | Operation -5 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP30 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment |
| Informations RoHS | 2CSC445004K0201 |
| Informations environnementales | See RoHS Information |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 109 mm |
| Produit Hauteur Net | 26.5 mm |
| Produit Longueur Net | 41 mm |
| Poids net | 0.500 kg |
| Diamètre du passage | 125 mm |

Commande

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.8 kg |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106713A5700 |
|--------------------------------|-----------------|

Installation

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
|-------------------------|--------------------|

Downloads Préférés

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK107046A0430 |
|--|-----------------|

Classifications

| | |
|--------------------------------|--|
| ETIM 8 | EC002048 - Current transformer |
| ETIM 9 | EC002048 - Current transformer |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 85043121 |
| eClass | V11.0 : 27210902 |
| Code de classification d'objet | T |

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Compteurs d'énergie → Current Transformers

