

BIRDY

BIRDY ENC ROND-15W-DIM TRIAC-3000K- IP40-BLANC

PL01152001

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot Led encastré haut de gamme. Equipé d'un réflecteur chromé, idéal pour créer des ambiances cosy. avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat, blanc) réflecteur asymétrique est également disponible ! 15w



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Surface de vente



**UK
CA**

15 W

1100
lm

UGR
<19

IRC
>90

IP40

IP54
facade

3000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1100lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	86
Hauteur (mm)	92
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 80 Max. : 80
Poids (kg)	0.36
Profondeur d'encastrement sous BA13	82
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	A commander séparément si besoin : réflecteur noir mat : PL01150001 réflecteur blanc mat : PL01150004 réflecteur doré : PL01150002 réflecteur cuivre : PL01150003 réflecteur asymétrique : PL01150005
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• PL01150001 - BIRDY ACC REFLECTEURS 15W NRM• PL01150004 - BIRDY ACC REFLECTEURS 15W BLM• PL01150002 - BIRDY ACC REFLECTEURS 15W DORE• PL01150005 - BIRDY ACC ASYM-15W-WALLWASHER• PL01150003 - BIRDY ACC REFLECTEURS 15W

Accessoires



Ambiance

