


PRODUCT-DETAILS

BEY96-4

BEY96-4 Connection Set for Star-Delta Starter



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | BEY96-4 |
| Code de produit | 1SBN083913R2000 |
| EAN | 3471523130975 |
| Description courte | BEY96-4 Connection Set for Star-Delta Starter |
| Description longue | <p>BEY96-4 is a connection set used to easily connect the main poles of the Line, Delta and Star contactors of a star-delta starter for AF80...AF96, AFC80...AFC96 or AFS80...AFS96 contactor ranges.</p> <p>The BEY connection set is made up of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Line contactor / delta contactor: upstream phase-to-phase connection • Delta contactor / star contactor: downstream connection in parallel <ul style="list-style-type: none"> • Star contactor: star point upstream • Insulated, solid copper bar. |

Commande

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85389099 |
| Groupe de produit | Accessories for Block Contactors |

Downloads Préférés

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 1SBC101039M6801 |
| CAD Dimensional Drawing | 2CDC001079B0201 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 140 mm |
| Produit Longueur Net | 21.05 mm |
| Produit Hauteur Net | 40 mm |
| Poids net | 0.25 kg |

Technique

| | |
|------------------------|--|
| Fréquence assignée (f) | Circuit principal 50 / 60 Hz |
| Tension | Circuit principal 1000 V AC |
| Normes et standards | EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1 |
| Adapté pour | AF80 AF96 AFC80 AFC96 AFS80 AFS96 AF80B AF96B |
| Type de borne | Screw Terminals |

Environnement

| | |
|---|--|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Declaration | 2CMT2021-006202 |
| Informations RoHS | 2CMT2021-006277 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|----------------------------------|--|
| Déclaration de Conformité - CE | 1SBD250021U1000 |
| Declaration of Conformity - UKCA | 1SBD250043U1000 |
| Certificat RINA | RINA_ELE084013XG |
| Certificat UL | UL-US-L312527-152-02505102-1 UL-CA-L312527-452-02505102-1 |
| UL Listing Card | UL_E312527 |

Emballage

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | bag 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 150 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 200 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 20 mm |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.26 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 3471523130975 |
| Emballage Niveau 2 Unités | box 20 pièce |
| Emballage Niveau 2 Poids | 5.2 kg |
| Emballage Niveau 3 Unités | 840 pièce |

Classifications

| | |
|--|--|
| eClass | V11.0 : 27371392 |
| E-Number (Finland) | 3707153 |
| E-Number (Sweden) | 3210220 |
| ETIM 6 | EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension |
| ETIM 7 | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 8 | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| ETIM 9 | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory |
| UNSPSC | 39122221 |

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

