

FORET ASPIRATION

**SPEEDUSTER 646**

SDS-MAX



**ASPIRATION TOTALE  
DES POUSSIERS**

**DIAGER®**

FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL



BV cert. 6/20/2/7



# FORET ASPIRATION **SPEEDUSTER 646**

## OBJECTIF ZERO POUSSIÈRE

Le foret aspiration SPEEDUSTER équipé de la tête Massive Système permet l'évacuation immédiate des poussières. SPEEDUSTER perce plus rapidement et sans bloquer, sa durée de vie est considérablement allongée.

### CHANTIER PROPRE



Le foret aspiration SPEEDUSTER permet l'aspiration des poussières générées pendant le perçage. Les chantiers sont propres, plus besoin de perdre du temps ! Les équipements sont préservés de la poussière et durent plus longtemps.


### PROTECTION



Les opérateurs sont protégés des risques liés à la poussière. Leur santé est respectée. Leur travail est moins pénible. L'article L. 231-1 du Code du Travail établit la valeur d'exposition moyenne à la silice sous forme de quartz (poussière respirable) à 0,1 mg/m3 pour 8 heures de travail.

### PERÇAGE ULTRA RAPIDE

PERCE 2X PLUS VITE




Le foret aspiration SPEEDUSTER perce 4 trous contre 2 pour un foret SDS-Max standard.

Tests réalisés en interne dans nos laboratoires

### PRODUCTIVITÉ

FIXATION EN 2 ÉTAPES SEULEMENT



Le perçage et le nettoyage des trous se font en une seule étape. La résistance à l'arrachement des fixations chimiques est décuplée grâce aux trous parfaitement propres. Il y a un réel gain de temps et une plus grande rentabilité des chantiers.

### COMPARATIF PERÇAGE

FORET SDS-MAX  
STANDARD



1KG DE POUSSIÈRE



**SPEEDUSTER 646**



ZÉRO POUSSIÈRE



Perçage diamètre 32 Longueur 1 mètre dans béton C50/60.

**SDS-MAX**

Manchon + joint torique  
compatible Ø 35 mm  
Réf. 161DMAX

**DIAGER  
INNOVATION**



**ASPIRATEURS  
COMPATIBLES**

Pour utiliser le foret  
aspiration SPEEDUSTER  
MAX 646, utiliser un  
aspirateur professionnel  
d'un débit au moins égal à 150 CFM soit  
70 l/s et équipé d'un système de filtration  
(classe M ou HEPA selon pays).

Réf.161  
Packaging  
Attache  
individuelle

**TÊTE 3 TAILLANTS**

Ø 14-16-18-20  
LU 410x LT 610 mm



**TÊTE MASSIVE SYSTÈME**

Ø 22-25-28-30-32-35  
LU 410 x LT 610 mm



**CERTIFICAT PGM**

Les forets marqués PGM certifient  
des tolérances précises sur la  
géométrie du foret, garantissant  
ainsi un calibrage du trou percé  
et donc une excellente  
tenue des ancrages.



retrouvez toutes  
les vidéos sur  
notre chaîne  
**You Tube**

29/04/2021

**DIAGER**<sup>®</sup>  
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

Tel. +33 (0)3 84 73 74 75  
Fax +33 (0)3 84 73 74 76

Rue Henri Moissan  
BP 90149  
39802 POLIGNY Cedex 2  
FRANCE

[www.diager.com](http://www.diager.com)

