

Fiche produit Caractéristiques

IMT35031

Multifix air, boîte étanche 3 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm



Principales

Gamme de produits	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Fonction de l'appareil	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

o o mpromornan o o		
Fonctions disponibles	Système anti-rotation	
Nombre de postes	3 postes	
Mode de fixation	Avec vis fournie	
Matériau	PP/TPE	
Tenue mécanique	Tenue au feu Étanche à l'air	
Couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)	
Entrée de câble	4 prédécoupes	
Entraxe	71 mm	
Drill diameter/depth	67 mm 40 mm	
Distance entre supports	60 mm	
Hauteur	71 mm	
Largeur	215 mm	
Profondeur	39 mm	

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-560 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,086 kg	
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm	
Largeur de l'emballage 1	0,700 dm	
Longueur de l'emballage 1	2,150 dm	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.

Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.

Il appartient à chaque utilisateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans le squelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois