

CRIMPFOX-M 10/DIE - Douille à sertir



1212080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212080>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice, pour Crimpfox-M, pour embouts 0,25 - 10 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

Données commerciales

Référence	1212080
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
Page catalogue	Page 436 (C-3-2019)
GTIN	4046356454506
Poids par pièce (emballage compris)	93,04 g
Poids par pièce (hors emballage)	88 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage trapézoïdal

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,25 mm ²
Section max.	0,75 mm ²
AWG min.	24
AWG max.	20

Emplacement de sertissage 2

Section min.	1 mm ²
Section max.	1,5 mm ²
AWG min.	18
AWG max.	16

Emplacement de sertissage 3

Section max.	2,5 mm ²
AWG max.	14

Emplacement de sertissage 4

Section max.	4 mm ²
AWG max.	12

Emplacement de sertissage 5

Section max.	6 mm ²
AWG max.	10

Emplacement de sertissage 6

Section max.	10 mm ²
AWG max.	8

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,25 mm ² ... 10 mm ²
Section AWG	24 ... 8

Dimensions

Largeur	75 mm
Hauteur	25,5 mm
Longueur	114 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX-M 10/DIE - Douille à sertir



1212080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212080>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212080>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M 10/DIE - Douille à sertir



1212080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212080>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-M 10/DIE - Douille à sertir

1212080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212080>



Accessoires nécessaires

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072>



Corps de pince, pour recevoir les matrices de types de contacts les plus variés

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr