

CHARX DSPL-CBL 100 - Jeu de câbles



1486197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1486197>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX control modular, Jeu de câbles, 3 pôles, avec contact enfichable d'un côté, Réservé exclusivement au raccordement de l'écran CHARX 4,3 LCD DISPLAY, référence : 1426836 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular, longueur: 1 m

Description du produit

Jeu de câbles pour le raccordement de l'écran CHARX 4,3 LCD DISPLAY, référence : 1426836 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular

Avantages

- Raccordement facile d'un écran grâce aux câbles enfichables
- Conception flexible de la station de recharge grâce à une longueur de 1 m

Données commerciales

Référence	1486197
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	XWBBFK
Product key	XWBBFK
GTIN	4063151927998
Poids par pièce (emballage compris)	4,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	4 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

1486197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1486197>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de câbles
Gamme de produits	CHARX control modular
Application	Réservé exclusivement au raccordement de l'écran CHARX 4,3 LCD DISPLAY, référence : 1426836 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular
Version	3 pôles
Equipement	avec contact enfichable d'un côté

Propriétés électriques

Remarque concernant la connectique	Raccordement enfichable, séparable
------------------------------------	------------------------------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
Fils PE	BK

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	< 3
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)
----------	--

1486197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1486197>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144703
ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-12.0	27144703

ETIM

ETIM 9.0	EC002889
----------	----------

CHARX DSPL-CBL 100 - Jeu de câbles



1486197

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1486197>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »
------------	---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr