

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm 830 36° SL

0027462



Caractéristiques du produit

- Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V3 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 600lm of light equivalent to a 83W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in Warm white 3000K. Backed by a 3 year warranty. CCSMD Technology delivers a halogen look lens with high efficiency and good thermal control.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	White
Forme de la lampe	GU10/ES50
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
À variateur	No
Code EAN	5410288274621
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	83
Embout/Culot	GU10
Angle de faisceau (°)	36
Type	RefLED ES50 V3
Watts (nominal) (W)	8
Couleur de lumière	830 Warm White
Numéro de commande	0027462
Efficacité (protection) (lm/w)	75
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	600
Technologie	LED
Tension (V)	200-240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6
Courant d'appel (A)	0.72

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	No
Finition de la lampe	White
Forme de la lampe	GU10/ES50
Disponibilité de l'appareillage	No

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm 830 36° SL

0027462

À variateur	No
Code EAN	5410288274621
Classe d'énergie	A+
Lampe économe en énergie	Yes
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	General lighting
Embout/Culot	GU10
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	RefLED ES50 V3
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématuée (min)	50000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027462
Nom du produit	RefLED ES50 V3 600lm 830 36° SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	No
Heure de démarrage (max) (s)	<0,5
Technologie	LED
Transformateur requis	No
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2s => 95%
Product features	Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V3 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 600lm of light equivalent to a 83W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in Warm white 3000K. Backed by a 3 year warranty. CCSMD Technology delivers a halogen look lens with high efficiency and good thermal control.

Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	0.437
Coordonnée de chromaticité Y	0.404
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	36
Couleur de lumière	830 Warm White
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	600
Intensité crête (cd)	1230
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	600
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm 830 36° SL

0027462

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	72
Équivalent en Watts (W)	83
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	8
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	8
Efficacité (protection) (lm/w)	75
Watts (nominal) (W)	8
Tension (V)	200-240
Courant d'appel (A)	0.72

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	50
Longueur de lampe (mm) - C/L	57
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Chromaticité réglable	No
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Remplacement de lampes fluorescentes	No

SCHÉMAS TECHNIQUES



RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm 830 36° SL

0027462