

PRODUCT-DETAILS

M21382K-A

M21382K-A Video outdoor station, with keypad, with IC/DESfire card,Aluminum



Informations générales

Extension du type de produit	M21382K-A
Code de produit	2TMA210010A0053
EAN	6955891815490
Description courte	M21382K-A Video outdoor station, with keypad, with IC/DESfire card,Aluminum
Description longue	Video outdoor station, with keypad, with IC/DESfire card

Information complémentaire

ABB Industry Usage Level 2	Residential Buildings
CN8	85177090
Couleur	Aluminium
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
Pays d'origine	China (CN)
Code douanier	85177000
Fiche produit, informations techniques	No document needed
Déclaration de Conformité - CE	2TMD081313X0104
EAN	6955891815490
ETIM 6	EC000355 - haut-parleur de porte

ETIM 7	EC000355 - Door station door communication
ETIM 8	EC000355 - Door station door communication
Instructions et manuels	2TMU170000M0048 2TMU190000M0023 2TMU200000M0001 2TMU200000M0012 2TMU200000M0063 2TMU200000M0066
Description sur la facturation	M21382K-A Video outdoor station, with keypad, with IC/DESfire card,Aluminum
Quantité minimum	1 pièce
Nombre de batteries	0
Emballage Niveau 1 Longueur	0.415 m
Emballage Niveau 1 EAN	6955891815490
Emballage Niveau 1 Poids	1.245 kg
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.18 m
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.075 m
Emballage Niveau 3 Longueur	0.475 m
Emballage Niveau 3 Poids	11.24 kg
Emballage Niveau 3 Hauteur	0.325 m
Emballage Niveau 3 Unités	box 8 pièce
Emballage Niveau 3 Largeur	0.395 m
Groupe de produit	M21382K-A
Type de produit	Video outdoor station, with keypad, with IC/DESfire card,Aluminum
Produit Longueur Net	0.135 m
Produit Hauteur Net	0.349 m
Poids net	0.875 kg
Produit Largeur Net	0.029 m
REACH Declaration	No declaration needed
Date RoHS	2101
Informations RoHS	2TMD081215X2102
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Unité de mesure	piece
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
ETIM 9	EC000355 - Door station door communication

