

PRODUCT-DETAILS

Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p

Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p



Informations générales

Extension du type de produit	Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p
Code de produit	1SDA100674R1
EAN	8056221007504
Description courte	Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p
Description longue	SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 630 XT5

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -40 ... 125 °C
Informations environnementales	9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	d1134907-b6fd-4205-a9de-58acab7e70e4 Italy (IT)
SCIP simplifié	933663e8-848c-40d3-954e-d353a648bf63 Poland (PL) ab1409d4-3ec6-47eb-accd-53b8adbf125 Norway (NO) 0ec55817-e5df-4e26-be99-fc0fb07b1a53 Finland (FI) 62b41331-bbc5-4cf5-8aa9-7d06b21a986e Netherlands (NL) 28cfb4f2-5971-4e26-935f-4a6a151e52d3 Germany (DE) 182c82a8-2d13-4625-a2a1-f0ddd00f10f1 Czech Republic (CZ) e2b8ac5b-eb10-46ba-a748-3b3e9d97ff56 Poland (PL) a0bf1293-5a4d-4837-a7bd-c0f08527df93 Netherlands (NL) 6332a2f7-5534-4abb-a07a-194c374e2795 Netherlands (NL) 25adec1c-cc0b-4fd6-b512-dee75fd856ff Estonia (EE) 5ada36bc-cf2f-4f86-8682-2b05f5c0c2f9 Greece (GR) a53f1657-05d2-4507-a871-3404be684873 Portugal (PT) 81916ac4-f776-461c-bc79-97f83fd24d03 Bulgaria (BG) 79f1fe56-7420-427a-9f9a-5429bfc1e878 Sweden (SE) f7e1e544-6941-462d-ad70-023d0b3171f3 Poland (PL) 5ce51fc8-0f8e-48e8-add6-ef3462f12ee0 France (FR) 404c5f7e-aa13-456b-a87a-20727c6e29ae Sweden (SE) b4bb8104-0d54-49dc-a42e-b9f69d1e8174 Germany (DE) 8456d763-2533-4b68-9233-478e80c0b8b4 Germany (DE) ac46b3af-c943-474a-8cff-c05f9265a4b2 France (FR) ecd0e1a6-4a10-4a9f-88ee-cc9ad1744d5e Netherlands (NL) 9d8cd62a-c022-465b-9178-a0910e501e8c Spain (ES) 98c0366d-c32d-498e-ab25-d7f53dafd160 Netherlands (NL) 0c623b22-9172-4067-ad75-94b5e9bee0d1 Denmark (DK) 4f4fe230-d88d-407f-9d5b-1248a472719f Germany (DE) f383cea7-d6db-4593-a460-222cc6fb49a9 Croatia (HR)

Commande

E-Number (Finland)	3641558
EAN	8056221007504
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099

Dimensions

Poids net	1.85 kg
-----------	---------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	120 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	180 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	225 mm
Emballage Niveau 1 Poids	2.014 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8056221007504

Informations Supplémentaires

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Configuration Type	Loose or configurable
Type de courant	AC
Nombre de pôles	4
Quantité	1 pièce

Groupe de produit	Accessories for Tmax XT
Type de produit	Accessory
Type de produit	Accessory
Courant nominal (I_n)	630 A
Release	Ekip Touch LSI
Type de libération	EL
Normes et standards	IEC
Adapté pour	XT5

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Déclaration de Conformité - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instructions et manuels	1SDH002039A1002

Classifications

ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 8	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 9	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Code de classification d'objet	Q
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370418

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

