# Fiche technique | Référence: 706-3340/502-200

Câble système; pour Schneider Modicon M340; 2 sorties analogiques; Longueur 2

m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-3340/502-200





acc. to DIN VDE 47100		15 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0+	1	U/I0
Brown		2	0-	2	Com0
Green		3	1+	7	U/I1
Yellow		4	1-	8	Com1
Grey		5	nc	nc	nc
Pink		6	nc	nc	nc
Blue		7	nc	nc	nc
Red		8	nc	nc	С
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc
Grey-Pink		11	nc	nc	nc
Red-Blue		12	nc	nc	nc
White-Green		13	nc	nc	nc
Brown-Green		14	nc	nc	nc
White-Yellow		15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D				

Identique à la figure

N	ot	es
---	----	----

Remarque Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques	
des entrées/sorties	2 sorties analogiques
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	2 A

# Compatibilité

## Schneider

Schneider Modicon M340 BMX AMO 0210

Données de raccordement			
Type de câble	LiYCY	Connection 1	
Code couleur	selon DIN VDE 47100	Connecteur	Connecteur femelle Mini-Sub-D
	Nombre de pôles 1	15	
		Type de connexion 1	Système
		Section du conducteur	0,25 mm²

Connection 2	
Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Nombre de pôles 2	20
Type de connexion 2	Système

# Fiche technique | Référence: 706-3340/502-200

https://www.wago.com/706-3340/502-200



#### Données géométriques

Longueur du conducteur 2 m

#### Données du matériau

Charge calorifique 0 MJ
Poids 167 g

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -20 ... +50 °C

#### Données commerciales

 Unité d'emb. (SUE)
 1 pce(s)

 Pays d'origine
 FR

 GTIN
 4045454869137

 Numéro du tarif douanier
 85444290900

#### Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

## Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
706-3340/502-200

### Documentation

#### Description du système

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Page 2/2 Version 16.11.2023