

PRODUCT-DETAILS

# TRFM/600

## TRFM/600 Current modular transformer



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | TRFM/600   |
| Code de produit              | 2CSM100160R1111  |
| EAN                          | 8012542047506  |
| Description courte           | TRFM/600 Current modular transformer   |
| Description longue           | Used to transform primary currents into .../5 A low secondary currents indirectly supplying power to analogue and digital measurement instrument devices. They have through primary and modular case and DIN rail fasten system. |

### Technique

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Intensité de courant                 | 600 A                          |
| Rated Primary Current ( $I_{pn}$ )   | 600 A                          |
| Rated Secondary Current ( $I_{sn}$ ) | 5 A                            |
| Current Limit Function               | FS 5                           |
| Sortie de puissance apparente        | 8 V·A                          |
| Secondary Output Connection          | Screw connection               |
| Model Number                         | Through-feed current converter |
| Number of Inputs                     | Primary 1                      |
| Type de montage                      | DIN-Rail                       |

---

## Environnement

---

|   |  |
|---|--|
| Indice de protection                        | IP20   |
| Statut RoHS                                 | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS                           | 9AKK106713A5716  |
| Informations environnementales              | See RoHS Information   |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363  |

---



---

## Dimensions

---

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net  | 0.065 m  |
| Produit Hauteur Net  | 0.075 m  |
| Produit Longueur Net | 0.100 m  |
| Poids net            | 0.195 kg |
| Diamètre du passage  | 155 mm   |

---



---

## Commande

---

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids  | 0.859 kg    |
| E-Number (Finland)        | 6701051     |

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106713A5716 |
|--------------------------------|-----------------|

---



---

## Installation

---

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
|-------------------------|--------------------|

---



---

## Downloads Préférés

---

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK107046A0430 |
|--|-----------------|

---



---

## Classifications

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ETIM 8                         | EC002048 - Current transformer                             |
| ETIM 9                         | EC002048 - Current transformer                             |
| Catégorie DEEE                 | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B                 | Business To Consumer                                       |
| CN8                            | 85043121   |
| eClass                         | V11.0 : 27210902   |
| Code de classification d'objet | T  |

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Compteurs d'énergie → Current Transformers

