
Fiches plates femelles



Fastons plates femelles avec dérivation



Isolées PVC Homologuées UL, sauf *


article n° cdt en sachet ou barquette	article n° cdt en boîte pour présentoir	section mm ²	fiche épais.	larg.	dimensi I ₁	ions mm	l ₃	s	⇒+⇒ 100 pcs ~ kg	pcs
720 AZ E	B 720 AZ E	0,5 - 1,5	0,8	6,3	22,8	7,8	8	0,4	0,110	100
730 AZ E	B 730 AZ E	1,5 - 2,5	0,8	6,3	22,8	7,8	8	0,4	0,110	100
750 AZ E*	B 750 AZ E*	4 - 6	0,8	6,3	22	8,0	8	0,4	0,180	100



Fiches plates femelles

Homologuées UL, sauf * Isolées complètement





								- II				
article n° cdt en sachet	article n° cdt en boîte	section	fiche		dimensions mm			isol. mat.	⊖ [†] ⊖ 100 pcs			
ou barquette	pour présentoir	mm ²	épais.	larg.	l ₁	l ₂	s		~ kg	pcs		
820/1 VE* 820/1 AVE*	B820/1 VE* B820/1 AVE*	0,5 - 1,5	0,5 0,8	2,8 2,8	19 19	5,5 5,5	0,25 0,25	PA PA	0,070 0,070	100		
820/2 VE* 820/3 VE	B820/2 VE* B820/3 VE	0,5 - 1,5	0,5 0,8	4,8 4,8	20 20	6	0,3 0,3	PVC PVC	0,100	100		
830/2 VE* 830/3 VE	B830/2 VE* B830/3 VE	1,5 - 2,5	0,5 0,8	4,8 4,8	20,5 20,5	7 7	0,3 0,3	PVC PVC	0,110 0,110	100		
720 V E	B720 V E	0,5 - 1,5	0,8	6,3	22	7,8	0,45	PVC	0,080	100		
730 V E	B730 V E	1,5 -2,5	0,8	6,3	22	7,8	0,45	PVC	0,090	100		
750 V E	B750 V E	4 - 6	0,8	6,3	25	7,8	0,45	PVC	0,160	100		




Fiches plates mâles

Isolées PVC Homologuées UL, sauf *







article n° cdt en sachet ou barquette	article n° cdt en boîte pour présentoir	section	fiche		dimensions mm			isol. mat.	⊖ ¹ ⊖ 100 pcs	
		mm ²	épais.	larg.	I ₁	l ₂	s		~ kg	pcs
820/1 BE*	B 820/1 BE*	0,5 - 1,5	0,8	2,8	14,6	5,5	0,4	PVC	0,060	100
820/2 B 820/3 B	B 820/2 B B 820/3 B	0,5 - 1,5	0,5 0,8	4,8 4,8	22 22	11,5 11,5	0,50 0,40	PA PA	0,070 0,070	100
830/2 B 830/3 B	B 830/2 B B 830/3 B	1,5 - 2,5	0,5 0,8	4,8 4,8	22 22	11,5 11,5	0,50 0,40	PA PA	0,070 0,070	100
820 E	B 820 E	0,5 - 1,5	0,8	6,3	21	7,5	0,38	PVC	0,060	100
830 E	B 830 E	1,5 - 2,5	0,8	6,3	21	7,5	0,38	PVC	0,065	100
850 E	B 850 E	4 - 6	0,8	6,3	24,5	7,5	0,38	PVC	0,110	100

